



AMG

# LA MERCEDES-AMG SL Roadster

AMG SL 43: Consommation de carburant en cycle mixte: 9,4 l/100 km; émissions de CO<sub>2</sub> en cycle mixte: 213 g/km.  
AMG SL 55 4M+, AMG SL 63 4M+: Consommation de carburant en cycle mixte: 13,2 l/100 km; émissions de CO<sub>2</sub> en cycle mixte: 299 g/km.



D S UX 49 H

Mercedes-Benz Classic



# THE STAR IS REBORN.

Une icône reprend vie avec la Mercedes-AMG SL – plus sportive, plus luxueuse et plus attrayante que jamais. La toute nouvelle Mercedes-AMG SL incarne le plaisir du roadster sans compromis : créée pour les boulevards et les virages rapides, optimisée pour les défis de la vie quotidienne. Ce SL incarne le luxe et la performance au plus haut niveau.

UNE NOUVELLE STAR  
VOIT LE JOUR.





La toute nouvelle Mercedes-AMG SL revient à la capote en tissu classique – et, en tant que véhicule 2+2 places, elle est particulièrement adaptée à un usage quotidien. Le nouveau langage plastique crée une apparence impressionnante sous tous les angles. Des détails élégants, tels que les poignées de porte affleurantes, se fondent dans le design. La grille de calandre spécifique AMG laisse entrevoir les ambitions de performance de la Mercedes-AMG SL. Son capot allongé, avec ses bossages prononcés, ses porte-à-faux courts et sa face avant marquante créent des proportions attrayantes.

AMG SL 43: Consommation de carburant en cycle mixte: 9,4 l/100 km; émissions de CO<sub>2</sub> en cycle mixte: 213 g/km.  
AMG SL 55 4M+, AMG SL 63 4M+: Consommation de carburant en cycle mixte: 13,2 l/100 km; émissions de CO<sub>2</sub> en cycle mixte: 299 g/km.

ELLE VOUS LAISSERA  
**SANS VOIX.**





Dans l'habitacle de la Mercedes-AMG SL, tous les passagers bénéficient d'un confort exceptionnel et de l'expérience de conduite authentique d'un roadster sportif à capote. De nombreuses options de sièges, d'équipements high-tech et de garnitures accentuent le caractère individuel. La Mercedes-AMG SL incarne le luxe sportif sans compromis. Le système multimédia MBUX de dernière génération révolutionne le design intérieur. Vous pouvez facilement commander la plupart des fonctions du véhicule via l'écran central ou l'écran conducteur de 12,3 pouces avec des graphiques spécifiques AMG.

STAR  
PERFORMANCE.





Même à l'arrêt, la Mercedes-AMG SL Roadster laisse présager des performances à tous les niveaux. Des sièges au volant, en passant par le design extérieur, toute la voiture a été conçue dans un souci de performance. Développés pour la première fois par Mercedes-AMG à Affalterbach, des composants de haute technologie accentuent le profil sportif du roadster. La Mercedes-AMG SL dévoile sa puissance sur la route grâce à un V8 biturbo de 4 litres produisant jusqu'à 430 kW (585 ch) et au système de transmission intégrale 4MATIC+ Performance AMG de pointe. En outre, la nouvelle Mercedes-AMG SL peut être choisie avec 4 cylindres, délivrant des performances de 280+10 kW (381+14 ch) et 480+150 Nm.

AMG SL 43: Consommation de carburant en cycle mixte: 9,4 l/100 km; émissions de CO<sub>2</sub> en cycle mixte: 213 g/km.  
AMG SL 55 4M+, AMG SL 63 4M+: Consommation de carburant en cycle mixte: 13,2 l/100 km; émissions de CO<sub>2</sub> en cycle mixte: 299 g/km.

The image shows the interior of a luxury car, likely a Bentley Continental GT. The view is from the driver's side, looking towards the passenger seat. The interior is finished with dark brown leather and perforated leather on the seats. The steering wheel is black with a perforated grip. The dashboard and center console are also visible. The car is parked on a beach, with the ocean and a city skyline in the background. The text "UN CONFORT 5 ETOILES." is overlaid on the image in white, bold, sans-serif font.

UN CONFORT  
5 ETOILES.



Montez à bord de la Mercedes-AMG SL et préparez-vous à découvrir un nouveau niveau de confort. Les sièges multicontours très confortables offrent un excellent confort d'assise au conducteur et au passager avant, ainsi que des coussins d'air gonflables et trois programmes de massage. Les sièges Performance AMG à réglage électrique favorisent une conduite sportive grâce à un soutien latéral accru et à des renforts latéraux prononcés. L'AIRSCARF au niveau du cou permet une conduite confortable à ciel ouvert par temps frais. Tandis que le Pack ENERGIZING Plus crée des programmes de confort stimulants ou relaxants, selon les désirs du conducteur.



## ECRAN CENTRAL DYNAMIQUE.

L'écran central autonome et réglable en inclinaison, ainsi que la planche de bord à structuration horizontale renforcent l'impression d'espace généreux. La majorité des fonctions du véhicule peuvent être commandées via l'écran central haute résolution de 11,9 pouces ou l'écran conducteur de 12,3 pouces, ainsi que via l'assistant vocal MBUX. Avec les panneaux de commande tactiles du volant Performance AMG et les boutons du volant AMG, ils constituent le centre de commande de la Mercedes-AMG SL.



## 2+2 PLACES.

En tant que roadster polyvalent et contemporain, la Mercedes-AMG SL combine des caractéristiques de conduite hautement dynamiques et une aptitude sans restriction à l'usage quotidien. La voiture 2+2 places, avec un volume de coffre pouvant atteindre 240 litres, est parée à toute éventualité.

AMG SL 43: Consommation de carburant en cycle mixte: 9,4 l/100 km; émissions de CO<sub>2</sub> en cycle mixte: 213 g/km.  
AMG SL 55 4M+, AMG SL 63 4M+: Consommation de carburant en cycle mixte: 13,2 l/100 km; émissions de CO<sub>2</sub> en cycle mixte: 299 g/km.



## CAPOTE DE NOUVELLE GENERATION.

La capote en tissu, entièrement automatique et parfaitement isolée, s'ouvre en 15 secondes seulement jusqu'à une vitesse de 60 km/h.



## JANTES ALLIAGE.

Une variété de jantes alliage 19 à 21 pouces et la gamme de jantes forgées 21 pouces reflètent les goûts les plus diversifiés. Les versions respectives des jantes alliage AMG 20 pouces multibranches et à 5 branches doubles sont en outre équipées d'éléments aérodynamiques. Cela favorise la qualité aérodynamique du roadster et améliore à la fois la tenue de route et la consommation de carburant.



## BECQUET ARRIERE.

Le becquet arrière actif à extension continue permet d'équilibrer parfaitement la force d'appui et la traînée à l'arrière. Créant une expérience de conduite extrêmement stable.

## POIGNEES DE PORTE AUTOMATIQUES.

Les élégantes poignées de porte affleurantes s'intègrent parfaitement au design, tout en optimisant les performances et la consommation de carburant. Elles se déploient automatiquement dès que le système confort détecte la clé à proximité immédiate du véhicule.

AMG SL 43: Consommation de carburant en cycle mixte: 9,4 l/100 km; émissions de CO<sub>2</sub> en cycle mixte: 213 g/km.  
AMG SL 55 4M+, AMG SL 63 4M+: Consommation de carburant en cycle mixte: 13,2 l/100 km; émissions de CO<sub>2</sub> en cycle mixte: 299 g/km.

## PACK NUIT AMG.

Les éléments extérieurs sélectionnés présentent une finition noir brillant, comme le splitter avant ou l'insert décoratif du diffuseur. En fonction de la peinture de finition choisie, il en résulte des contrastes frappants ou des transitions fluides.



## PACK NUIT AMG II.

Le Pack Nuit AMG II est idéal pour les personnes qui apprécient les détails stylés. D'autres éléments noirs tels que la calandre, la typographie et l'étoile Mercedes à l'arrière confèrent à votre Mercedes-AMG SL un design encore plus impressionnant.



## PACK CARBONE EXTERIEUR AMG.

Les composants légers en fibre de carbone font référence aux origines du sport automobile de la Mercedes-AMG SL. Il s'agit, entre autres, du splitter avant, des ailettes sur la jupe avant et de la baguette décorative sur les seuils de portes. En plus de rehausser l'apparence extérieure sous tous les angles, les éléments en fibre de carbone soulignent les ambitions de performance de votre Mercedes-AMG.

## PACK AERODYNAMIQUE AMG.

Ce pack ne se contente pas d'affiner le look. Des ailettes plus grandes sur les pare-chocs avant et arrière, un diffuseur arrière plus large et un profil aérodynamique actif dans le soubassement devant le moteur améliorent considérablement les propriétés aérodynamiques du véhicule.



## PACK CHROME AMG.

Avec le Pack Chrome AMG, votre véhicule est particulièrement élégant et stylé. Des éléments supplémentaires en chrome brillant soulignent l'élégance et ajoutent des détails contrastés ou complémentaires selon la couleur du véhicule.



## PACK ECLAIRAGE SOMBRE AMG.

Les phares et les feux arrière assombris vous permettent également de souligner le design sportif de votre Mercedes-AMG SL. Selon la peinture de finition choisie, vous pouvez obtenir des contrastes attrayants ou des transitions douces avec la carrosserie.



## SIEGE PERFORMANCE AMG.


Avec leur position assise particulièrement sportive, les sièges Performance AMG posent les bases d'une supériorité maximale en matière de maniabilité. La forme fortement profilée avec appuie-tête intégrés combine un soutien latéral idéal et un design dynamique.



## SIEGE SPORT AMG.


Sportifs et confortables : les sièges sport AMG à réglage électrique avec Pack Mémoire et pin's AMG de série offrent un confort d'assise élevé et un soutien latéral important, même dans les virages pris à vive allure.





## DIRECTION DE L'ESSIEU ARRIERE.

Avec un angle de braquage pouvant atteindre 2,5°, la direction de l'essieu arrière augmente l'agilité et le plaisir de conduire. Elle vous permet de prendre les virages plus rapidement et accroît l'agrément de conduite. En fonction de votre vitesse, vous pouvez profiter des caractéristiques de direction agiles et spontanées d'un véhicule à empattement court, ou de la supériorité et de la stabilité sans effort d'une berline de luxe à empattement long sur l'autoroute.



## ACTIVE RIDE CONTROL AMG.


La suspension avec régulation anti-roulis active crée une sensation de conduite AMG intense et dynamique et un excellent confort par simple pression sur une touche. La même technologie commande le système de levage de l'essieu avant en option qui permet un soulèvement d'environ 30 mm pour protéger la jupe avant contre les dommages lorsque vous entrez dans les parkings souterrains, par exemple.



## MOTEUR V8 BITURBO.

Le moteur V8 de 4,0 litres de Mercedes-AMG impressionne avec 350 kW (476 ch) ou 430 kW (585 ch) ainsi qu'avec un déploiement de puissance explosif et un dosage très fin de la puissance. Les turbocompresseurs twin-scroll sont positionnés entre les culasses («V intérieur haute température») afin de garantir une meilleure réponse. Trois circuits de refroidissement permettent de gérer au mieux la température.

AMG SL 43: Consommation de carburant en cycle mixte: 9,4 l/100 km; émissions de CO<sub>2</sub> en cycle mixte: 213 g/km.  
AMG SL 55 4M+, AMG SL 63 4M+: Consommation de carburant en cycle mixte: 13,2 l/100 km; émissions de CO<sub>2</sub> en cycle mixte: 299 g/km.



## MOTEUR 4 CYLINDRES.





Le puissant moteur 4 cylindres développe des performances de 280+10 kW et 480+150 Nm avec un système électrique embarqué de 48 volts et libère une puissance supplémentaire grâce à la fonction overboost – pour des accélérations très sportives. Le turbocompresseur à simple flux de 48 volts et la poussée de l'alternateur entraîné par courroie contribuent également à la réponse foudroyante du groupe motopropulseur.

## Données techniques – Essence





	Mercedes-AMG SL43	Mercedes-AMG SL55 4MATIC+	Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+
<b>MOTEUR</b>			
Disposition des cylindres	L4	V8	V8
Nombre de cylindres	4	8	8
Cylindrée (cm³)	1991	3982	3982
Puissance nominale maxi (kW [ch] DIN)	280+10 (381+14)	350 (476)	430 (585)
Couple maxi (Nm à tr/min thermique)	480/3250-5000	700/2250-4500	800/2500-5000
Capacité du réservoir/dont réserve (l)	70/10	70/10	70/10
<b>BOÎTE DE VITESSES</b>			
	AMG SPEEDSHIFT MCT 9G	AMG SPEEDSHIFT MCT 9G	AMG SPEEDSHIFT MCT 9G
<b>PERFORMANCES</b>			
Vitesse maxi (km/h)	275	295	315
De 0 à 100 km/h (s)	4,9	3,9	3,6
<b>CONSOMMATION ET ÉMISSIONS</b>			
Consommation mixte (l/100 km)	9,4	13,2	13,2
Emissions de CO <sub>2</sub> (g/km) selon 715/2007/CEE	213	299	299
Emissions de CO <sub>2</sub> de la mise à disposition du carburant et/ou de l'électricité (g/km)	50	70	70
Consommation d'énergie électrique (kWh/100 km)			
Autonomie électrique jusqu'à (km)			
Catégorie de rendement énergétique	G	G	G
<b>MASSE (KG)</b>			
Poids à vide selon le règlement CE 1230/2012	1810-1900	1950-2030	1970-2020
Poids total en charge admissible	2145-2185	2280-2320	2290-2320
Remorque freinée/non freinée	-	-	-
Volume du coffre (l)	213	213	213

La consommation normalisée de carburant/d'électricité est calculée selon la méthode de mesure 715/2007/CEE dans sa version actuellement en vigueur. Les valeurs indiquées relatives à la consommation d'énergie et aux émissions de CO<sub>2</sub> sont des valeurs suisses et se basent sur la réception par type. Il s'agit ici de valeurs qui ont été déterminées dans le cycle de mesure WLTP. Dans la pratique, les valeurs de consommation peuvent cependant diverger des valeurs indiquées, en fonction du style de conduite ainsi que des conditions de la chaussée, du trafic, des influences de l'environnement et de l'état du véhicule. Les données ne se réfèrent pas à un véhicule précis et ne font pas partie de l'offre, mais servent uniquement à la comparaison entre les différents types de véhicules. Afin que les consommations d'énergie des différentes motorisations (essence, diesel, gaz, électricité, etc.) soient comparables, elles sont indiquées en sus sous la forme d'équivalents-essence (unité de mesure pour l'énergie). Le CO<sub>2</sub> est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique; les émissions moyennes de CO<sub>2</sub> de tous les types de véhicules proposés (quelle que soit la marque) s'élèvent à 129 g/km pour l'année 2023, la valeur cible étant de 118 g/km.





## Mercedes-AMG SL 63



## Mercedes-AMG SL 55



## Mercedes-AMG SL 43



Toutes les cotes sont exprimées en millimètres. Les dimensions représentées sont des valeurs moyennes. Elles sont valables pour les véhicules aux spécifications de base et à vide.

**NB sur les informations contenues dans cette publication:** des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis le 23/06/2023, date de clôture de la rédaction. Sous toute réserve de modifications de la forme et de la conception, de différences de teinte et de modifications de la dotation de livraison de la part du constructeur pendant le délai de livraison, dans la mesure où ces modifications ou différences sont acceptables par le client, compte tenu des intérêts du vendeur. L'utilisation d'un sigle ou d'un numéro par le vendeur ou le constructeur pour la désignation de la commande ou du bien commandé n'implique aucun

droit. Par ailleurs, les visuels peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. Cette publication est destinée à être utilisée à l'échelle internationale. Les déclarations relatives aux dispositions de nature juridique, légale et fiscale ainsi qu'à leurs effets ne s'appliquent qu'à la République fédérale d'Allemagne à la date de clôture de la rédaction de la présente publication. Veuillez consulter votre distributeur Mercedes-Benz agréé pour obtenir les données en vigueur.

**[www.mercedes-benz.ch](http://www.mercedes-benz.ch)**

